



PROTOCOLLO FIGC

LICENZE NAZIONALI – LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO**Titolo II – Criteri Infrastrutturali****Questionario Dati Stadio****Termine deposito: 30 settembre 2016**

Società richiedente Licenza Nazionale – stagione sportiva 2016/2017

Denominazione della società: _____**INDICE DEL QUESTIONARIO**

- Informazioni generali (pag. 1-2)
- Disponibilità e agibilità dello stadio (pag. 2)
- Requisiti infrastrutturali (pag. 2 – 11)
- Safety & Security (pag. 12 – 14)
- Aspetti ambientali (pag. 15 – 16)
- Miscellanea (pag. 16-17)
- Allegati (pag. 18 – 21)

INFORMAZIONI GENERALI**STADIO**

Nome:			
Indirizzo:			
Telefono:		Fax:	
Capienza totale autorizzata dalle autorità locali			

REFERENTE DELLA SOCIETA' PER LO STADIO

Nome:		Telefono:	
Cellulare:		Fax:	
		E-mail:	

PROPRIETARIO DELLO STADIO

Nome:		Contatto:	
Indirizzo:			
Telefono:		Fax:	
		E-mail:	

REFERENTE PER I RAPPORTI CON GLI ENTI SPORTIVI

Nome:		Telefono:	
Cellulare:		Fax:	
		E-mail:	

CONCESSIONARIO DELLO STADIO (se diverso dalla società)					
Nome:				Contatto	
Indirizzo:					
Telefono:		Fax:		E-mail:	
REFERENTE PER I RAPPORTI CON GLI ENTI SPORTIVI					
Nome:				Telefono:	
Cellulare:		Fax:		E-mail:	

DATI STORICI E ARCHITETTONICI DELLO STADIO	
Anno di costruzione	
Scheda sintetica dei recenti interventi di ristrutturazione	(da produrre separatamente - Allegato 1)
Pista di atletica	☐ sì ☐ no

DISPONIBILITÀ E AGIBILITÀ' DELLO STADIO

DISPONIBILITÀ E AGIBILITÀ' DELLO STADIO	
Documentazione di omologazione dello stadio:	
a) Data di rilascio del certificato di agibilità dell'impianto	
b) Data di scadenza del certificato di agibilità dell'impianto	
c) Data di scadenza della convenzione d'uso dello stadio o di un documento equivalente	
d) Data di rilascio della Licenza d'uso ex art. 68 T.U.L.P.S.	
e) Data di scadenza della Licenza d'uso ex art. 68 T.U.L.P.S.	

Note:

REQUISITI INFRASTRUTTURALI

Evidenziare nelle note la possibilità di estendere le superfici e/o aumentare le dotazioni esistenti.
(es. OB Van Area può essere estesa da mq 200 a mq 1000 in caso di competizioni UEFA)

TERRENO DI GIOCO			
a) Dimensioni del terreno di gioco	m		m
b) Segnature regolari	☐ sì ☐ no		☐ sì ☐ no
c) Larghezza del campo per destinazione	m		
d) Manto erboso del campo per destinazione	☐ naturale	☐ artificiale	☐ naturale rinforzato
In caso di utilizzo di manto erboso artificiale - Certificato di Approvazione FIFA 2 star			☐ sì ☐ no
e) Distanza degli ostacoli fissi dalle linee laterali	m		
f) Distanza degli ostacoli fissi dalle linee di porta	m		
g) Area di riscaldamento per i giocatori lungo le linee laterali	☐ sì ☐ no		☐ sì ☐ no
h) Area di riscaldamento per i giocatori dietro le porte	☐ sì ☐ no		☐ sì ☐ no
CARATTERISTICHE DEL TERRENO DI GIOCO			
a) Manto erboso del terreno di gioco	☐ naturale	☐ artificiale	☐ naturale rinforzato
In caso di utilizzo di manto erboso artificiale o naturale rinforzato - Certificato di Approvazione FIFA 2 star			☐ sì ☐ no
In alternativa (neopromosse in Lega Pro):	Delibera di impegno dell'organo competente ad adeguare il terreno di gioco entro l'inizio della stagione sportiva 2017/2018		☐ sì ☐ no
b) Superficie piana e regolare	☐ sì ☐ no		☐ sì ☐ no
c) Di colore verde e con le linee di segnatura di colore bianco	☐ sì ☐ no		☐ sì ☐ no
d) Uniformità di livello	☐ sì ☐ no		☐ sì ☐ no
e) Sistema di drenaggio funzionante	☐ sì ☐ no		☐ sì ☐ no

PROTEZIONE DEL TERRENO DI GIOCO			
a)	Sistema di irrigazione che garantisca la maggiore uniformità possibile nella distribuzione dell'acqua	☐ si	☐ no
b)	Sistema di riscaldamento del prato	☐ si	☐ no
c)	<i>In alternativa:</i> Analoghi sistemi di protezione dal gelo	☐ si	☐ no
		<i>Specificare</i>	
d)	Sistema di protezione antipioggia (es. teloni)	☐ si	☐ no
e)	Oggetti posizionati ad una altezza inferiore a m 21 dal terreno di gioco	☐ si	☐ no

Note:

PORTE E PORTA DI RISERVA			
a)	Caratteristiche dei pali e delle traverse:		
	- materiale: alluminio, acciaio o lega leggera	☐ si	☐ no
	- sezione circolare o ellittica	☐ si	☐ no
	- colore bianco	☐ si	☐ no
	- fissate al suolo	☐ si	☐ no
	- larghezza interna ai pali	m	
	- distanza in linea verticale tra il terreno ed il bordo inferiore della traversa	m	
b)	Reti e supporti regolamentari	☐ si	☐ no
c)	Disponibilità di una porta di riserva di uguali caratteristiche	☐ si	☐ no
d)	Presenza di barriere di protezione alle porte	☐ si	☐ no

Note:

BANDIERINE D'ANGOLO			
a)	Caratteristiche bandierine d'angolo:		
	- misura minima di cm 45 x cm 45	☐ si	☐ no
	- colore giallo	☐ si	☐ no
	- altezza del sostegno di m 1,5	☐ si	☐ no
b)	Abbattibilità dei sostegni in caso d'urto	☐ si	☐ no

Note:

PANCHINE E QUARTO UOMO			
a)	Panchine squadre:		
	- Adeguatamente coperte	☐ si	☐ no
	- Lunghezza minima di m 8	☐ si	☐ no
	- Numero di posti a disposizione per ciascuna panchina	N°	
	- Utilizzo di panchine aggiuntive adiacenti alla principale e adeguatamente coperte	☐ si	☐ no
	- Distanza dalla linea laterale	m	
	- Distanza dalla linea mediana	m	
	- Area tecnica delimitata da apposite linee di segnatura tratteggiate a m 1 da ogni lato della panchina ed in avanti fino a m 1 dalla linea laterale	☐ si	☐ no
b)	Panchina per il quarto uomo:		
	- Adeguatamente coperta e protetta lateralmente	☐ si	☐ no
	- In prossimità della linea mediana	☐ si	☐ no
	- Distanza dalla linea laterale	m	

Note

.....

PANNELLI PUBBLICITARI		
a)	Caratteristiche dei pannelli pubblicitari di bordo campo:	
	- Altezza massima	m
	- Realizzati in modo da non costituire pericolo per l'incolumità dei calciatori, degli arbitri e degli addetti ai lavori	☐ sì ☐ no
	- Tali da non ostacolare la visibilità del terreno di gioco da parte degli spettatori retrostanti	☐ sì ☐ no
b)	Nel caso in cui i tabelloni pubblicitari siano dotati di meccanismo rotativo: dotazione di impianto elettrico alimentato in bassa tensione nel rispetto delle normative in materia	☐ sì ☐ no
c)	Linea pubblicità fotografi	☐ sì ☐ no

Note:

IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE		
a)	E_v med (Lux) in direzione delle telecamere fisse	Lux
b)	E_v med (Lux) in tutte le altre direzioni	Lux
c)	E_v min / E_v med	
d)	E_v min / E_v max	
e)	E_o med (Lux) in tutte le direzioni	Lux
f)	E_o min/ E_o med (Lux)	
	<i>In caso di impianto di illuminazione con Lux inferiori a quelli previsti (per le società neopromosse in Lega Pro):</i>	Delibera di impegno dell'organo competente ad adeguare entro il 31 marzo 2017 l'impianto di illuminazione
		☐ sì ☐ no
g)	Disponibilità di un idoneo impianto di illuminazione di sicurezza, con alimentazione che garantisca un'autonomia di almeno 60 minuti	☐ sì ☐ no
h)	Presenza di un generatore di emergenza con un periodo d'interruzione non superiore a 15 minuti	☐ sì ☐ no
	<i>In alternativa</i>	Contratto di noleggio, valido per l'intera stagione 2016/2017, che assicura la presenza di un generatore d'emergenza in occasione delle partite in notturna
		☐ sì ☐ no
	<i>In mancanza di un generatore di emergenza (per le società neopromosse in Lega Pro)</i>	Delibera di impegno dell'organo competente ad adeguare entro il 31 marzo 2017 l'impianto di illuminazione
		☐ sì ☐ no
i)	Valore di illuminazione (Lux) del terreno di gioco garantito dal generatore di emergenza in modo immediato e senza interruzione	Lux
j)	Tabella dei valori di illuminamento con rilievo effettuato il _____ (Allegato 4)	☐ sì ☐ no

Note:

ACCESSO AL TERRENO DI GIOCO		
a)	Ingresso in campo delle squadre, arbitri ed ufficiali di gara inaccessibile dal pubblico e dalla stampa e protetto dal lancio di oggetti mediante sistemi che non devono impedire o ridurre la visibilità del pubblico	☐ sì ☐ no
	Tipo: _____ (tunnel, sottopassaggio, ecc...)	
b)	In caso di accesso tramite protezioni mobili, tempo massimo di 30 sec. per lo spostamento delle stesse	☐ sì ☐ no
b)	Pavimentazione antiscivolo lungo il percorso che dagli spogliatoi conduce al campo di gioco	☐ sì ☐ no

Note:

SPOGLIATOI SQUADRE

	SQUADRA DI CASA		SQUADRA OSPITE	
Superficie spogliatoi	mq		mq	
Superficie servizi	mq		mq	
Posti a sedere	N°		N°	
Appendi-abiti e/o armadietti	N°		N°	
Pavimentazione antiscivolo	☐ si	☐ no	☐ si	☐ no
Docce	N°		N°	
Lavabi	N°		N°	
WC con seduta	N°		N°	
Orinatori	N°		N°	
Lettino per massaggi	☐ si	☐ no	☐ si	☐ no
Lavagna per spiegazioni tattiche	☐ si	☐ no	☐ si	☐ no
Sistema per il ricambio dell'aria	☐ si	☐ no	☐ si	☐ no
Segnale acustico per la chiamata all'entrata in campo dei calciatori da parte dell'arbitro	☐ si	☐ no	☐ si	☐ no

Note:

SPOGLIATOI ARBITRI

	1° SPOGLIATOIO		2° SPOGLIATOIO	
Superficie complessiva (compresi i servizi)	mq		mq	
Posti a sedere	N°		N°	
Appendi-abiti e/o armadietti	N°		N°	
Pavimentazione antiscivolo	☐ si	☐ no	☐ si	☐ no
Docce	N°		N°	
1 Lavabo	☐ si	☐ no	☐ si	☐ no
WC con seduta	N°		N°	
Tavolino + 2 sedie	☐ si	☐ no		
Lettino per massaggi	☐ si	☐ no		
Chiamata atleti	☐ si	☐ no		

Note:

INFERMERIA PER GIOCATORI E ARBITRI			
a)	Situata nelle vicinanze degli spogliatoi e facilmente accessibile sia dal campo da gioco che dall'esterno dell'impianto	☐ si	☐ no
b)	Accessibilità per barelle e sedie a rotelle	☐ si	☐ no
c)	1 tavolino per gli esami	☐ si	☐ no
d)	1 armadietto per i farmaci	☐ si	☐ no
e)	1 bombola di ossigeno con maschera	☐ si	☐ no
f)	1 defibrillatore	☐ si	☐ no
g)	1 telefono (linea interna ed esterna)	☐ si	☐ no
h)	1 barella (oltre a quelle presenti sul terreno di gioco)	☐ si	☐ no
i)	1 lavabo	☐ si	☐ no

Note:

LOCALE PER IL CONTROLLO ANTIDOPING			
a)	Situato nelle vicinanze degli spogliatoi ed inaccessibile da parte del pubblico e dei media	☐ si	☐ no
b)	Mq superficie del locale per il controllo antidoping	mq	
c)	Costituito da una zona di attesa, una zona prelievi ed un bagno	☐ si	☐ no
d)	Zona di attesa e zona prelievi separati da un divisorio fisso o mobile	☐ si	☐ no

Zona di attesa			Zona prelievi			Bagno		
Posti a sedere	N°		1 scrivania + 4 sedie	☐ si	☐ no	1 wc con seduta	☐ si	☐ no
Appendi-abiti	☐ si	☐ no	1 lavandino	☐ si	☐ no	1 lavandino	☐ si	☐ no
1 frigorifero per bevande	☐ si	☐ no	1 armadietto con serratura	☐ si	☐ no	1 doccia	☐ si	☐ no

e)	Prelievo ematico in ambiente adeguatamente attrezzato	☐ si	☐ no
f)	Locale prelievo ematico e Locale prelievo antidoping ordinario separati da un divisorio fisso o mobile	☐ si	☐ no

Note:

PARCHEGGI SQUADRE E UFFICIALI DI GARA			
a)	Numero di posti di stazionamento (interdetti al pubblico) per gli autobus delle squadre nelle immediate vicinanze dell'area spogliatoi	_____	
b)	Numero posti di stazionamento (interdetti al pubblico) per le vetture nelle immediate vicinanze dell'area spogliatoi	_____	
c)	I parcheggi ed il relativo percorso di accesso agli spogliatoi sono interdetti al pubblico ed alla visione da parte dello stesso	☐ si	☐ no

Note:

CAPIENZA DELLO STADIO			
Settore*	Numero di posti autorizzati dalla CPVLPS/CCVLPS	Numero di posti dotati di seggiolini con le seguenti caratteristiche: fissati al suolo, numerati, separati gli uni dagli altri, costituiti da materiale resistente ed ignifugo, confortevoli e di forma anatomica, muniti di schienale di altezza minima di 30 cm misurata a partire dal sedile	Copertura
	N°	N°	☐ si num. ☐ no
	N°	N°	☐ si num. ☐ no
	N°	N°	☐ si num. ☐ no
	N°	N°	☐ si num. ☐ no
	N°	N°	☐ si num. ☐ no
	N°	N°	☐ si num. ☐ no
	N°	N°	☐ si num. ☐ no
	N°	N°	☐ si num. ☐ no
	N°	N°	☐ si num. ☐ no
	N°	N°	☐ si num. ☐ no
	N°	N°	☐ si num. ☐ no
	N°	N°	☐ si num. ☐ no
	N°	N°	☐ si num. ☐ no
	N°	N°	☐ si num. ☐ no
	N°	N°	☐ si num. ☐ no
	N°	N°	☐ si num. ☐ no
	N°	N°	☐ si num. ☐ no
	N°	N°	☐ si num. ☐ no
	N°	N°	☐ si num. ☐ no
	N°	N°	☐ si num. ☐ no
	N°	N°	☐ si num. ☐ no
	N°	N°	☐ si num. ☐ no
TOTALE	N°	N°	N°

Note: _____

***: indicare gli stessi settori indicati nella licenza d'uso.**
N.B.: indicare quale settore è destinato ai tifosi ospiti.

TRIBUNE RISERVATE AGLI SPETTATORI		
a) Utilizzo di tribune temporanee	☐ si	☐ no
b) N° totale di posti relativi a tribune temporanee	N°	
c) Suddivisione dei settori tramite separatori interni anti-scavalcamiento	☐ si	☐ no
d) Almeno un punto vendita di cibi e bevande in ogni settore dello stadio	☐ si	☐ no

Note: _____

TRIBUNA STAMPA		
a) Situata centralmente e all'interno della tribuna	☐ si	☐ no
b) Numero totale di postazioni coperte	N°	
c) Numero di postazioni coperte equipaggiate con presa elettrica, linea telefonica/accesso ad internet e superficie per pc	N°	
d) Visuale del terreno di gioco senza ostacoli	☐ si	☐ no
e) Facile accesso alle aree riservate ai media	☐ si	☐ no

Note: _____

POSTAZIONI PER RADIOCRONISTI E TELECRONISTI		
a)	Numero totale di postazioni coperte (ciascuna con 3 posti a sedere, dotati di presa elettrica e superficie di lavoro) per radiocronisti e telecronisti, in aggiunta alla postazione riservata allo speaker dell'impianto di diffusione sonora	N°
b)	Situate centralmente e all'interno della tribuna principale	☐ sì ☐ no
c)	Visuale del terreno di gioco senza ostacoli	☐ sì ☐ no
d)	Facile accesso alle aree riservate ai media	☐ sì ☐ no
e)	Equipaggiate con presa elettrica, superficie di lavoro con almeno 3 posti a sedere	☐ sì ☐ no
f)	Numero di postazioni dotate di accesso ad internet a banda larga	N°

Note:

SALA LAVORO GIORNALISTI E FOTOGRAFI		
a)	Mq sala lavoro giornalisti e fotografi	mq
b)	Numero di postazioni di lavoro	N°
c)	Postazioni di lavoro dotate di presa elettrica e linea telefonica/accesso ad internet	☐ sì ☐ no
d)	Spazio attrezzato dedicato ai fotografi	☐ sì ☐ no
e)	Numero di fotografi ospitabili nello spazio attrezzato dedicato	N°

Note:

SALA CONFERENZA STAMPA E "MIXED ZONE"		
a)	Mq sala conferenze stampa	mq
b)	Numero di posti a sedere	N°
c)	Tavolo da conferenza situato sul podio	☐ sì ☐ no
d)	Piattaforma per le telecamere	☐ sì ☐ no
e)	Sistema audio centralizzato (split box)	☐ sì ☐ no
f)	Sistema di diffusione sonora	☐ sì ☐ no
g)	Area dedicata alle interviste ("Mixed Zone"), coperta ed interdetta al pubblico	☐ sì ☐ no
h)	Numero di persone che possono essere ospitate all'interno della <i>Mixed Zone</i>	N°
i)	<i>Mixed Zone</i> ubicata lungo il percorso di collegamento tra l'area antistante gli spogliatoi e quella destinata al parcheggio degli autobus delle due squadre	☐ sì ☐ no

Note:

BANDIERE		
	Disponibilità di supporti per l'esposizione di almeno 5 bandiere	☐ sì ☐ no

Note:

LOCALE PER IL DELEGATO UEFA (per organizzazione gare internazionali)			
E' presente un locale destinato al delegato UEFA		☐ si	☐ no
È dotato di:	- 1 tavolino	☐ si	☐ no
	- 1 sedia	☐ si	☐ no
	- 1 telefono	☐ si	☐ no
	- 1 fax	☐ si	☐ no
	- connessione a internet	☐ si	☐ no
	- 1 servizio igienico idoneo ubicato nelle vicinanze	☐ si	☐ no

Note:

TRIBUNA VIP E AREA OSPITALITÀ'		
a) Numero totale di posti coperti in tribuna VIP	N°	
b) Numero massimo di posti che possono essere riservati alla squadra ospite		
c) Area ospitalità situata all'interno della tribuna principale	☐ si	☐ no
d) Area ospitalità facilmente accessibile dalla tribuna VIP	☐ si	☐ no
e) Mq area ospitalità (interna allo Stadio)	mq	
f) Area esterna per organizzazione area ospitalità (entro 1 km dallo stadio)	mq	
	☐ si	☐ no
g) Numero di Skybox		
h) Numero bar/postazioni ristoro all'interno dell'area ospitalità		
i) Numero spazi (fissi o mobili) utilizzati o utilizzabili per attività commerciali all'interno dell'area ospitalità		

Note:

SERVIZI PER GLI SPETTATORI	
a) Numero bar/postazioni ristoro all'interno dello stadio	
b) Numero punti vendita (fissi o mobili) per attività commerciali all'interno dello stadio	

Note:

SPETTATORI DIVERSAMENTE ABILI SU SEDIA A ROTELLE		
a) Numero di postazioni riservate ai diversamente abili su sedia a rotelle (esclusi gli accompagnatori)	N°	
b) Numero di posti riservati agli accompagnatori	N°	
c) Percorsi d'accesso e deflusso in emergenza conformi alla normativa vigente	☐ si	☐ no
d) Ingressi riservati e diretti dall'esterno	☐ si	☐ no
e) Coperti	☐ si	☐ no
f) Visuale senza ostacoli del terreno di gioco	☐ si	☐ no
g) Numero di servizi igienici dedicati	N°	
h) Punti di ristoro facilmente raggiungibili e praticabili	☐ si	☐ no

Note:

POSIZIONAMENTO DELLE TELECAMERE		
a) Superficie piattaforma della telecamera principale	mq	
b) Situata nella tribuna principale	☐ si	☐ no
c) Allineata con il centrocampo	☐ si	☐ no
d) Posta ad un'altezza tale da formare un angolo di circa 15°-20° con il piano orizzontale del cerchio di centrocampo	☐ si	☐ no
e) Numero di telecamere che possono essere posizionate sulla piattaforma	N°	
f) Telecamere posizionate dietro le porte	☐ si	☐ no
g) Telecamere dei 16 metri in linea con il limite dell'area di rigore	☐ si	☐ no

Note:

STUDI TV		
a) Numero di studi TV con le seguenti caratteristiche minime: m 5 di lunghezza x m 5 di larghezza x m 2,3 di altezza	N°	
b) Studio tv con vista sul campo da gioco	☐ si	☐ no
c) Numero di postazioni per interviste flash (dimensioni minime di m 2,5 di lunghezza e m 2,5 di larghezza)	N°	

Note:

OB VAN AREA		
a) Mq OB Van Area	mq	
b) Situata il più vicino possibile allo stadio, sullo stesso lato della piattaforma della telecamera principale	☐ si	☐ no
c) Situata su una superficie piana, solida e dotata di alimentazione elettrica	☐ si	☐ no
d) Orizzonte sgombro in direzione sud	☐ si	☐ no
<i>In alternativa:</i>	Postazione separata attrezzata per le trasmissioni satellitari ad una distanza non superiore a 50m dal centro dell'OB Van Area	
e) Area attrezzata con servizi igienici riservati agli operatori	☐ si	☐ no

Note:

PARCHEGGI		
a) Numero parcheggi tifosi locali	Auto	Bus
b) Numero parcheggi tifosi ospiti	Auto	Bus
c) Numero di posti riservati ai VIP	Auto	Bus
d) I parcheggi sono attrezzati con punti di ristoro e servizi igienici	☐ si	☐ no

Note:

IMPIANTO DI DIFFUSIONE SONORA		
a) Esiste all'interno dello Stadio un impianto di diffusione sonora	☐ si	☐ no
- In grado di funzionare anche in caso di interruzione della rete elettrica principale	☐ si	☐ no
- Udibile all'interno e all'esterno dello stadio	☐ si	☐ no

Note:

GIANT SCREEN E SCOREBOARD		
a) Esiste all'interno dello Stadio uno schermo gigante	☐ si	☐ no
b) In caso di risposta "si" alla domanda di cui alla lettera a)		
- collocazione		
- dimensione		
c) Esiste all'interno dello Stadio un Timer per indicazione del punteggio e del tempo di gioco	☐ si	☐ no

Note:

SALA CONTROLLO E SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA		
a) Sala di controllo con vista panoramica dell'interno dello stadio sufficientemente ampia da ospitare i componenti del G.O.S. ed il personale tecnico adibito alla gestione TVCC	☐ si	☐ no
b) Sistemi di videosorveglianza delle aree riservate al pubblico, sia interne che esterne allo stadio, con apparato di regia e monitor a colori collocati nella sala di controllo in grado di prelevare fermi immagine dalle sequenze video	☐ si	☐ no
c) Numero Telecamere di videosorveglianza	Interne	Esterne

Note:

SERVIZI IGIENICI

Settore*	Numero di wc con seduta		Numero di wc "alla turca"		Numero di orinatoi	
		Uomini	Donne		Uomini	Donne
	N°			N°		
	N°			N°		
	N°			N°		
	N°			N°		
	N°			N°		
	N°			N°		
	N°			N°		
	N°			N°		
	N°			N°		
	N°			N°		
	N°			N°		
	N°			N°		
	N°			N°		
	N°			N°		
	N°			N°		
	N°			N°		
	N°			N°		
	N°			N°		
TOTALE	N°			N°		

*: indicare gli stessi settori indicati nella licenza d'uso.

a) Percentuale di servizi igienici dotati di scarico funzionante e di tutti gli accessori necessari, quali la carta igienica ed il sapone	%
---	---

Note:

DELEGATO PER LA SICUREZZA

Nome:		Telefono:	
Cellulare:		Fax:	

VICE DELEGATO PER LA SICUREZZA

Nome:		Telefono:	
Cellulare:		Fax:	

ASSISTENTI DI STADIO / STEWARD

a) Nominativo della società che fornisce il servizio di steward		
b) Numero di steward impiegati in occasione delle partite casalinghe (minimo/massimo)	Min _____	Max _____
c) Libretto/manuale d'uso per gli steward	☐ sì	☐ no

Note:

INGRESSI ED USCITE RISERVATE AL PUBBLICO

a) Varchi di accesso all'area di massima sicurezza numerati, dotati di preselettori di incanalamento con corsia di ritorno e di tornelli "a tutta altezza" conformi alla normativa vigente, provvisti di un sistema di elaborazione dei dati in tempo reale ed in grado di riconoscere i titoli di accesso contraffatti	☐ sì	☐ no
b) I varchi e le scale nell'area spettatori, i cancelli che separano le tribune dal campo di gioco e tutte le porte ed i cancelli di uscita verso l'esterno dell'impianto sono chiaramente indicati e segnalati	☐ sì	☐ no
c) Le porte ed i portoni di uscita dello stadio, compresi quelli che conducono dalle tribune verso l'area di gioco, sono apribili verso l'esterno e dotati di un dispositivo meccanico di apertura in grado di essere azionato in modo semplice e rapido	☐ sì	☐ no

Note:

GESTIONE DELLE EMERGENZE

a) Numero di uscite di emergenza per evacuazione spettatori	
b) Tempo di evacuazione dell'impianto	

Note:

[illegible]

BARRIERE DI SEPARAZIONE			
a) Barriere di separazione tra campo e spettatori	☐ si	☐ no	
	altezza 		
b) Esistenza di un fossato tra campo e spettatori	☐ si	☐ no	
	Profondità Larghezza 		
c) Barriere di separazione tra settori	☐ si Altezza 	☐ no	
d) Barriere di separazione con i settori destinati agli ospiti	☐ si Altezza 	☐ no	

CARTELLI DI SEGNALEZIONE		
a)	Cartelli di segnalazione con simbologia grafica internazionale, lungo la recinzione esterna ed all'interno dell'impianto, che indichino:	
	- percorso di accesso ai differenti settori	☐ sì ☐ no
	- postazioni di primo soccorso	☐ sì ☐ no
	- polizia e carabinieri	☐ sì ☐ no
	- servizi igienici	☐ sì ☐ no
	- servizi igienici per spettatori disabili	☐ sì ☐ no
	- punti di ristoro	☐ sì ☐ no
	- uscite di sicurezza	☐ sì ☐ no
b)	Regolamento d'uso dell'impianto affisso all'esterno ed all'interno dello stadio <i>(oltre alla risposta dovrà essere presentato in allegato una copia del Regolamento d'uso – Allegato 5)</i>	☐ sì ☐ no
c)	Planimetrie di orientamento affisse all'esterno ed all'interno dello stadio	☐ sì ☐ no

Note:

GENERATORE DI EMERGENZA PER LE AREE DELLO STADIO		
	Generatore di emergenza in grado di garantire un illuminamento orizzontale di almeno 5 lux in tutti i luoghi dello stadio frequentati dagli spettatori, approvato dalle autorità competenti	☐ sì ☐ no

Note:

LOCALI DI PRIMO SOCCORSO		
	Una postazione di primo soccorso, in ogni settore dello stadio, adeguatamente segnalata, facilmente raggiungibile ed approvata dalle autorità locali competenti	☐ sì ☐ no

Note:

PIANO PER IL MANTENIMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA		
a)	Predisposizione ed attivazione di un piano finalizzato al mantenimento delle condizioni di sicurezza dell'impianto utilizzato, redatto ai sensi dell'art. 19 del DM del 18/03/96 e successive integrazioni e/o modifiche legislative	☐ sì ☐ no
b)	Documentazione attestante la condivisione del "Piano per il mantenimento delle condizioni di sicurezza" e del "Piano di Evacuazione" con gli organi costituenti il GOS	☐ sì ☐ no

Note:

ASPETTI AMBIENTALI**TRASPORTI**

a) Tipo di linee di trasporto pubblico presenti nei pressi dello stadio	☐ Metro ☐ Bus ☐ Treno
b) Capacità portante in termini di passeggeri sul totale	%
c) Percentuali di utilizzo dei mezzi pubblici da parte degli spettatori	

RIFIUTI

a) Progetti ed azioni per la raccolta differenziata (specificare nelle note)	☐ sì ☐ no
--	---

ENERGIA

a) Eventuale presenza di impianti da fonti rinnovabili	☐ sì ☐ no
b) Energia autoprodotta	%

ACQUA

a) Punto di prelievo acqua di irrigazione (acquedotto, sistemi di recupero, utilizzo acqua piovana) Tipologia _____	☐ sì ☐ no
--	---

Note:

MISCELLANEA**TIFOSI**

a) Numero medio spettatori locali/per partita (dato riferito all'ultima Stagione Sportiva)	
b) Numero medio spettatori ospiti/per partita (dato riferito all'ultima Stagione Sportiva)	
c) Numero di abbonati (stagione corrente)	
d) Numero possessori Tessera del Tifoso (stagione corrente)	

Note:

INFORMAZIONI SU PARTITE OSPITATE			
a) Numero di partite disputate presso lo stadio/anno (dato riferito all'ultima Stagione Sportiva)			
b) Utilizzi alternativi dello stadio oltre le partite di calcio (concerti, eventi, partite di rugby, etc)			☐ si ☐ no
c) Precedenti partite delle Nazionali Italiane ospitate			☐ si ☐ no
Nazionale	N° Partite ospitate	Ultima partita ospitata e relativa competizione	Data ultima partita ospitata
Nazionale A			
Under 21			
Under 20			
Under 19			
Under 17			
Under 16-15			
Femminile			

BIGLIETTERIA	
a) Numero biglietterie presenti allo Stadio	
b) Numero di postazioni per accrediti	
c) Nominativo della società che fornisce il servizio di biglietteria	
d) Prezzo dei biglietti (riferito all'ultima Stagione Sportiva)	
Settore	Prezzo in Euro
	€ min max
	€ min max
	€ min max
	€ min max
	€ min max

Note:

RIEPILOGO DELLA DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE


ALLEGATI

ALLEGATO 1	Scheda sintetica interventi ristrutturazione	☐ si	☐ no
ALLEGATO 2	Misurazione del terreno di gioco	☐ si	☐ no
ALLEGATO 3	Utilizzo manto erboso artificiale <i>Certificato di Approvazione FIFA</i>	☐ si	☐ no
ALLEGATO 4	Tabella dei valori di illuminamento	☐ si	☐ no
ALLEGATO 5	Regolamento d'uso dello Stadio	☐ si	☐ no

Data

Firma del Legale Rappresentante della Società

- a) Tipo di strumento:
 b) Numero di matricola:
 c) Data di taratura:
 d) Tolleranza:



- a) Apparecchio misuratore: _____
- b) Numero di matricola: _____
- c) Data di taratura: _____
- d) Tolleranza: _____

	1	2	3	4	5	6	7	8	
TRIBUNA OVEST	1	A = B =	A = B =	A = B =	A = B =	A = B =	A = B =	A = B =	TRIBUNA EST
	2	A = B =	A = B =	A = B =	A = B =	A = B =	A = B =	A = B =	
	3	A = B =	A = B =	A = B =	A = B =	A = B =	A = B =	A = B =	
	4	A = B =	A = B =	A = B =	A = B =	A = B =	A = B =	A = B =	
	5	A = B =	A = B =	A = B =	A = B =	A = B =	A = B =	A = B =	
	6	A = B =	A = B =	A = B =	A = B =	A = B =	A = B =	A = B =	
	7	A = B =	A = B =	A = B =	A = B =	A = B =	A = B =	A = B =	
	8	A = B =	A = B =	A = B =	A = B =	A = B =	A = B =	A = B =	
	9	A = B =	A = B =	A = B =	A = B =	A = B =	A = B =	A = B =	
	10	A = B =	A = B =	A = B =	A = B =	A = B =	A = B =	A = B =	
	11	A = B =	A = B =	A = B =	A = B =	A = B =	A = B =	A = B =	

A: valore in Lux dell'illuminamento verticale in direzione delle telecamere fisse
B: valore in Lux dell'illuminamento verticale in direzione delle altre telecamere

- Illuminamento verticale minimo in direzione delle telecamere fisse: Evmin(A)= _____ Lux
 - Illuminamento verticale minimo in direzione delle altre telecamere: Evmin(B)= _____ Lux
 - Illuminamento verticale medio in direzione delle telecamere fisse: Evmed(A)= _____ Lux
 - Illuminamento verticale medio in direzione delle altre telecamere: Evmed(B)= _____ Lux
 - Illuminamento verticale massimo in direzione delle telecamere fisse: Evmax(A)= _____ Lux
- $\frac{Evmin(A)}{Evmed(A)} = \frac{Evmin(A)}{Evmax(A)}$

Nome del tecnico: _____ Timbro e firma _____

Nominato da: _____ Data della misurazione: _____

- a) Apparecchio misuratore: _____
- b) Numero di matricola: _____
- c) Data di taratura: _____
- d) Tolleranza: _____

		1	2	3	4	5	6	7	8		
TRIBU NA OVEST	1	A = 1220 B = 1032	A = 1360 B = 1221	A = 1237 B = 1266	A = 1476 B = 1204	A = 1447 B = 1180	A = 1376 B = 1142	A = 1382 B = 1267	A = 1230 B = 1111	TRIBU NA EST	
	2	A = 1408 B = 1102	A = 1831 B = 1100	A = 1871 B = 1493	A = 1858 B = 1756	A = 1760 B = 1750	A = 1643 B = 1746	A = 1349 B = 1732	A = 1269 B = 1357		
	3	A = 1286 B = 1188	A = 1899 B = 1037	A = 2010 B = 1383	A = 1932 B = 1702	A = 1815 B = 1891	A = 1511 B = 1982	A = 1219 B = 1812	A = 1412 B = 1257		
	4	A = 1476 B = 1411	A = 1814 B = 1373	A = 1876 B = 1582	A = 1951 B = 1928	A = 1870 B = 1850	A = 1718 B = 1799	A = 1571 B = 1741	A = 1772 B = 1438		
	5	A = 1386 B = 1380	A = 1908 B = 1412	A = 2000 B = 1468	A = 2020 B = 1840	A = 2008 B = 1907	A = 1575 B = 2007	A = 1573 B = 1865	A = 1722 B = 1362		
	6	A = 1322 B = 1600	A = 1845 B = 1985	A = 2031 B = 1544	A = 1938 B = 1854	A = 1915 B = 1902	A = 1644 B = 1957	A = 2031 B = 1802	A = 1898 B = 1293		
	7	A = 1386 B = 1380	A = 1908 B = 1412	A = 2000 B = 1468	A = 2020 B = 1840	A = 1970 B = 1927	A = 1575 B = 2007	A = 1573 B = 1865	A = 1722 B = 1362		
	8	A = 1476 B = 1411	A = 1814 B = 1373	A = 1867 B = 1582	A = 1951 B = 1928	A = 1910 B = 1895	A = 1718 B = 1799	A = 1571 B = 1741	A = 1772 B = 1438		
	9	A = 1286 B = 1188	A = 1899 B = 1037	A = 2010 B = 1383	A = 1932 B = 1702	A = 1826 B = 1770	A = 1511 B = 1982	A = 1219 B = 1812	A = 1412 B = 1257		
	10	A = 1408 B = 1102	A = 1831 B = 1100	A = 1871 B = 1493	A = 1858 B = 1756	A = 1740 B = 1750	A = 1643 B = 1746	A = 1349 B = 1732	A = 1269 B = 1357		
11	A = 1220 B = 1032	A = 1360 B = 1221	A = 1237 B = 1266	A = 1476 B = 1204	A = 1408 B = 1190	A = 1376 B = 1142	A = 1382 B = 1267	A = 1230 B = 1111			

A: valore in Lux dell'illuminamento verticale in direzione delle telecamere fisse
B: valore in Lux dell'illuminamento verticale in direzione delle altre telecamere

- Illuminamento verticale minimo in direzione delle telecamere fisse: Evmin(A)= 1220 Lux
- Illuminamento verticale minimo in direzione delle altre telecamere: Evmin(B)= 1032 Lux
- Illuminamento verticale medio in direzione delle telecamere fisse: Evmed(A)= 1643 Lux
- Illuminamento verticale medio in direzione delle altre telecamere: Evmed(B)= 1523 Lux
- Illuminamento verticale massimo in direzione delle telecamere fisse: Evmax(A)= 2031 Lux
- $\frac{Evmin(A)}{Evmed(A)} = 0,74$ $\frac{Evmin(A)}{Evmax(A)} = 0,60$