

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 198/A

Il Presidente Federale

- Vista la delega conferita dal Consiglio federale del 4 giugno 2013;
- viste le modifiche all'art. 31 e l'abrogazione della norma transitoria n. 4 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti proposte dalla medesima Lega;
- d'intesa con il Presidente della LND e con il Presidente della Divisione Calcio a Cinque;
- visto l' art. 27 dello Statuto Federale;

d e l i b e r a

di approvare la modifica dell'art. 31 e di abrogare la norma transitoria n. 4 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA 17 GIUGNO 2013

IL SEGRETARIO
(Antonio Di Sebastiano)

IL PRESIDENTE
(Giancarlo Abete)

A)

Vecchio testo	Nuovo testo
Art. 31, Regolamento L.N.D. I campi di gioco	Art. 31, Regolamento L.N.D. I campi di gioco
1. ... OMISSIS ...	1. INVARIATO
2. ... OMISSIS ...	2. INVARIATO
3. ... OMISSIS ...	3. INVARIATO
4. ... OMISSIS ...	4. INVARIATO
A) Per l'attività organizzata dal Dipartimento Interregionale:	A) INVARIATO
... OMISSIS ...	
B) Per l'attività organizzata dai Comitati Regionali e dai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano:	B) INVARIATO
... OMISSIS ...	
C) Per l'attività svolta nell'ambito del Dipartimento Calcio Femminile:	C) INVARIATO
... OMISSIS ...	
D) Per l'attività svolta nell'ambito della Divisione Calcio a Cinque:	D) INVARIATO
a) Gli impianti	a) Gli impianti
Gli impianti di gioco devono essere dotati delle caratteristiche e dei requisiti previsti dal relativo "Regolamento Impianti sportivi" ed essere comunque rispondenti alle norme di sicurezza stabilite dalla Legge. La Divisione Calcio a Cinque può fissare annualmente le capienze minime degli impianti. I rettangoli di gioco devono essere piani, rigorosamente orizzontali con una pendenza massima tollerata	Gli impianti di gioco devono essere dotati delle caratteristiche e dei requisiti previsti dal relativo "Regolamento Impianti sportivi" ed essere comunque rispondenti alle norme di sicurezza stabilite dalla Legge. La Divisione Calcio a Cinque può fissare annualmente le capienze minime degli impianti. I rettangoli di gioco devono essere piani, rigorosamente orizzontali con una pendenza massima tollerata

<p>dello 0,5% nella direzione degli assi, rispondenti alle “Regole del Gioco”.</p> <p>b) Terreni di gioco</p> <p>I campi devono avere le dimensioni di seguito indicate:</p> <p>Per le gare del Campionato Nazionale di Serie “A” non è consentito l’uso di manti erbosi, naturali o sintetici, o di terra battuta. I campi devono essere coperti e avere le seguenti misure:</p>	<p>Lunghezza minima mt. 38, massima mt. 42; Larghezza minima mt. 18, massima mt. 22; E’ consentita la tolleranza del 3% delle misure minime con esclusione delle gare di play off e play out.</p> <p>Per le gare del Campionato Nazionale di Serie “A2” non è consentito l’uso di manti erbosi, naturali o sintetici, o di terra battuta. I campi devono essere coperti e avere le seguenti misure:</p>
<p>Lunghezza minima mt. 36, massima mt. 42; Larghezza minima mt. 18, massima mt. 22;</p> <p>Per le Società promosse al Campionato Nazionale di Serie A2 è consentita, per la sola Stagione Sportiva successiva, la tolleranza del 3% delle misure minime, con esclusione delle gare di play-off e/o play-out.</p> <p>Per le gare del Campionato Nazionale di Serie “B” e del Campionato Nazionale Femminile non è consentito l’uso di manti erbosi, naturali o sintetici, o di terra battuta. I campi devono essere coperti e avere le seguenti misure:</p>	<p>Lunghezza minima mt. 36, massima mt. 42; Larghezza minima mt. 18, massima mt. 22;</p> <p>Per le Società promosse al Campionato Nazionale di Serie A2 è E’ consentita, per la sola Stagione Sportiva successiva, la tolleranza del 3% delle misure minime, con esclusione delle gare di play-off e/o play-out.</p> <p>Per le gare del Campionato Nazionale di Serie “B” e del Campionato Nazionale Femminile non è consentito l’uso di manti erbosi, naturali o sintetici, o di terra battuta. I campi devono essere coperti e avere le seguenti misure:</p>
<p>Campi al coperto</p> <p>Lunghezza minima mt. 32, massima mt. 42; Larghezza minima mt. 16, massima mt. 22.</p> <p>- Campionati Regionali e Provinciali:</p> <p>Campi al coperto:</p> <p>Lunghezza minima mt. 25, massima mt. 42; Larghezza minima mt. 15 , massima mt. 22;</p> <p>Campi scoperti:</p> <p>Lunghezza minima mt. 25, massima mt. 42; Larghezza minima mt. 15, massima mt. 22.</p>	<p>Campi al coperto:</p> <p>Lunghezza minima mt. 32, massima mt. 42; Larghezza minima mt. 16, massima mt. 22.</p> <p>- Campionati Regionali e Provinciali:</p> <p>Campi al coperto:</p> <p>Lunghezza minima mt. 25, massima mt. 42; Larghezza minima mt. 15 , massima mt. 22;</p> <p>Campi scoperti:</p> <p>Lunghezza minima mt. 25, massima mt. 42; Larghezza minima mt. 15, massima mt. 22.</p>

	<p>Per le gare del Campionato Nazionale Under 21 non è consentito l'uso di manti erbosi, naturali o sintetici, o di terra battuta. I campi devono essere coperti e avere le misure previste per i Campionati Regionali e/o Provinciali.</p> <p>I Comitati possono disporre che le gare dei Campionati Regionali di Serie C1 si svolgano al coperto e che in tale ipotesi non sia consentito l'uso di manti erbosi, naturali o sintetici, di terra battuta.</p>
c) Spogliatoi	<p>Gli spogliatoi debbono essere ubicati all'interno del recinto di gioco e separati per ciascuna delle due squadre e per l'arbitro. Gli spogliatoi dei campi di gioco delle squadre che partecipano ai Campionati Regionali e Provinciali di Calcio a Cinque, possono essere ubicati anche all'esterno del recinto di gioco. Gli spogliatoi devono essere, in ogni caso, decorosi, convenientemente attrezzati ed adeguatamente protetti.</p>
d) Recinzioni	<p>Il recinto di gioco, quando obbligatorio, deve essere protetto da una rete metallica di altezza non inferiore a mt. 2,20 o da altro sistema idoneo.</p>
e) Campo per destinazione	<p>Tra le linee perimetrali e il rettangolo di gioco e un qualunque ostacolo, deve esserci uno spazio piano e al medesimo livello, della larghezza m. 1,00, denominato "campo per destinazione". Per le Società che hanno l'obbligatorietà di giocare in campi coperti o che usufruiscono degli stessi, è consentita la tolleranza di cm. 10.</p>

NORME TRANSITORIE

I. Il Presidente della Lega Nazionale Dilettanti, d'intesa con il Vice Presidente Vicario ed i Vice Presidenti della L.N.D., può apportare eventuali modifiche al presente Regolamento che, successivamente all'approvazione del Consiglio Direttivo della L.N.D., si rendano necessarie per ottenere l'approvazione da parte della F.I.G.C.

II. Il Comitato Regionale Trentino Alto Adige cesserà ogni attività a far data dal 1° luglio 2012.

III. A partire dalla stagione sportiva 2012/2013, l'alternanza prevista riguardo all'organizzazione del Campionato di Eccellenza, dei Campionati regionali di Calcio Femminile e di Calcio a Cinque, della gara di finale della Coppa Italia Dilettanti di Eccellenza e Promozione, della Coppa Regione di Calcio Femminile e della Coppa Italia di Calcio a Cinque riferite all'attività della Regione Trentino Alto Adige, avrà inizio con la competenza organizzativa del Comitato Provinciale Autonomo di Trento.

~~IV. Con riferimento alle misure dei campi dove si disputano le attività ufficiali del Campionato Nazionale di Serie A2 di Calcio a Cinque, ex art. 31 del presente Regolamento, si stabilisce che per la stagione sportiva 2012/2013 è consentita la tolleranza del 3% delle misure minime con esclusione delle gare di play off e/o play out.~~

~~V.~~ IV. Gli attuali Coordinatore-referente e Consiglieri del Dipartimento Interregionale rimangono in carica fino alla conclusione del corrente quadriennio olimpico e, comunque, fino al rinnovo delle cariche elettive quadriennali della Lega Nazionale Dilettanti, fatti salvi i casi in cui intervengano motivi di decadenza. Il Presidente della L.N.D. provvederà successivamente al rinnovo delle cariche del Dipartimento Interregionale.