

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 55/A

Il Consiglio Federale

- ritenuto opportuno modificare le Decisioni Ufficiali F.I.G.C. alla Regola 1 - Il rettangolo di gioco
- del Regolamento del Giuoco del Calcio a Cinque;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di approvare le modifiche alle Decisioni Ufficiali F.I.G.C.- Regola 1 - Il rettangolo di gioco - del Regolamento del Giuoco del Calcio a Cinque, secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 4 SETTEMBRE 2017

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

REGOLAMENTO DEL GIUOCO DEL CALCIO A CINQUE

REGOLA 1 - IL RETTANGOLO DI GIOCO

DECISIONI UFFICIALI FIGC

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
Decisioni Ufficiali FIGC 1) I rettangoli di gioco Devono essere piani, rigorosamente orizzontali con una pendenza massima tollerata dello 0,5% nella direzione degli assi, rispondenti alle “Regole di Gioco del Calcio a Cinque” ed avere le caratteristiche ed i requisiti del Regolamento Impianti Sportivi: a) per gare del Campionato Nazionale di Serie A: non è consentito l’uso di manti erbosi, naturali o sintetici, o di terra battuta. Devono essere coperti ed avere le seguenti misure: CAMPI AL COPERTO Lunghezza minima m. 38, massima m. 42 Larghezza minima m. 18, massima m. 22 E’ consentita la tolleranza del 3% delle misure minime con esclusione delle gare di Play off e Play out. b) per gare del campionato nazionale di A2: non è consentito l’uso di manti erbosi, naturali o sintetici, o di terra battuta. Devono essere coperti ed avere le seguenti misure: CAMPI AL COPERTO Lunghezza minima m. 36, massima m. 42 Larghezza minima m. 18, massima m. 22 E’ consentita la tolleranza del 3% delle misure minime con esclusione delle gare di play off e/o play out. Per la sola stagione sportiva successiva alla disputa del Campionato Nazionale di Serie B, per le Società promosse al Campionato Nazionale di Serie A2 è consentito disputare le gare ufficiali, con esclusione delle gare di play-off e play-out, nel medesimo impianto il cui campo di giuoco in ogni caso non potrà avere misure minime inferiori a: Lunghezza m. 32	Decisioni Ufficiali FIGC 1) I rettangoli di gioco Devono essere piani, rigorosamente orizzontali con una pendenza massima tollerata dello 0,5% nella direzione degli assi, rispondenti alle “Regole di Gioco del Calcio a Cinque” ed avere le caratteristiche ed i requisiti del Regolamento Impianti Sportivi: a) per gare del Campionato Nazionale di Serie A: non è consentito l’uso di manti erbosi, naturali o sintetici, o di terra battuta. Devono essere coperti ed avere le seguenti misure: CAMPI AL COPERTO Lunghezza minima m. 38, massima m. 42 Larghezza minima m. 18, massima m. 22 E’ consentita la tolleranza del 3% delle misure minime con esclusione delle gare di Play off e Play out. b) per gare del campionato nazionale di A2: non è consentito l’uso di manti erbosi, naturali o sintetici, o di terra battuta. Devono essere coperti ed avere le seguenti misure: CAMPI AL COPERTO Lunghezza minima m. 36, massima m. 42 Larghezza minima m. 18, massima m. 22 E’ consentita la tolleranza del 3% delle misure minime con esclusione delle gare di play off e/o play out. Per la sola stagione sportiva successiva alla disputa del Campionato Nazionale di Serie B, per le Società promosse al Campionato Nazionale di Serie A2 è consentito disputare le gare ufficiali, con esclusione delle gare di play-off e play-out, nel medesimo impianto il cui campo di giuoco in ogni caso non potrà avere misure minime inferiori a: Lunghezza m. 32

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
Larghezza m. 16 c) per le gare del campionato nazionale di Serie B: non è consentito l'uso di manti erbosi, naturali o sintetici, o di terra battuta. I campi devono essere coperti ed avere le seguenti misure: CAMPI AL COPERTO Lunghezza minima m. 32, massima m. 42 Larghezza minima m. 16, massima m. 22 E' consentita la tolleranza del 3% della lunghezza, con esclusione delle gare di playoff e play-out. d) per le gare del Campionato Nazionale di Serie "A Femminile": non è consentito l'uso di manti erbosi, naturali o sintetici, o di terra battuta. I campi devono essere coperti e avere le seguenti misure: CAMPI AL COPERTO Lunghezza minima m. 30, massima m. 42 Larghezza minima m. 16, massima m. 22 e) Campionati Regionali e Provinciali: Campi al coperto : Lunghezza minima m. 25, massima m. 42 Larghezza minima m. 15, massima m. 22 Campi scoperti : Lunghezza minima m. 25, massima m. 42 Larghezza minima m. 15, massima m. 22 f) per le gare del Campionato Nazionale Under 21: non è consentito l'uso di manti erbosi, naturali o sintetici, o di terra battuta. I campi devono essere coperti e avere le misure previste dal Regolamento Impianti Sportivi della Divisione Calcio a 5. I Comitati possono disporre che le gare dei Campionati Regionali di Serie C1 si svolgano al coperto fissando anche le misure minime dei campi di giuoco e che in tale ipotesi non sia consentito l'uso di manti erbosi, naturali o sintetici, di terra battuta. 2) Campo per destinazione Tra le linee perimetrali del rettangolo di gioco ed un qualunque ostacolo, deve esserci uno spazio piano ed al medesimo livello, della	Larghezza m. 16 c) per le gare del campionato nazionale di Serie B: non è consentito l'uso di manti erbosi, naturali o sintetici, o di terra battuta. I campi devono essere coperti ed avere le seguenti misure: CAMPI AL COPERTO Lunghezza minima m. 32, massima m. 42 Larghezza minima m. 16, massima m. 22 E' consentita la tolleranza del 3% della lunghezza, con esclusione delle gare di playoff e play-out. d) per le gare dei Campionati Nazionali di Serie A Femminile e di Serie A2 Femminile: non è consentito l'uso di manti erbosi, naturali o sintetici, o di terra battuta. I campi devono essere coperti e avere le seguenti misure: CAMPI AL COPERTO Lunghezza minima m. 30, massima m. 42 Larghezza minima m. 16, massima m. 22 e) Campionati Regionali e Provinciali: Campi al coperto : Lunghezza minima m. 25, massima m. 42 Larghezza minima m. 15, massima m. 22 Campi scoperti : Lunghezza minima m. 25, massima m. 42 Larghezza minima m. 15, massima m. 22 f) per le gare del Campionato Nazionale Under19: non è consentito l'uso di manti erbosi, naturali o sintetici, o di terra battuta. I campi devono essere coperti e avere le misure previste dal Regolamento Impianti Sportivi della Divisione Calcio a 5. I Comitati possono disporre che le gare dei Campionati Regionali di Serie C1 si svolgano al coperto fissando anche le misure minime dei campi di giuoco e che in tale ipotesi non sia consentito l'uso di manti erbosi, naturali o sintetici, di terra battuta. 2) Campo per destinazione Tra le linee perimetrali del rettangolo di gioco ed un qualunque ostacolo, deve esserci uno spazio piano ed al medesimo livello, della

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
larghezza minima di m. 1 denominato “campo per destinazione”. Per le società che hanno l’obbligatorietà di giocare in campi coperti è consentita la tolleranza di cm.10. Tale tolleranza si applica anche alla profondità della porta intesa come distanza tra il bordo interno dei pali della porta e la parte retrostante della rete. 3) Segnatura La larghezza delle linee che determinano la segnatura può variare da cm. 5 a cm. 8. La linea di porta, tra i due pali, in ogni caso deve essere larga cm. 8. 4) Zona delle sostituzioni Le zone delle sostituzioni sono situate direttamente di fronte alle panchine delle squadre e ciascuna deve essere lunga m. 3. Ci deve essere una distanza di m. 3 tra l’estremità più vicina di ciascuna delle zone delle sostituzioni e l’intersezione della linea mediana con la linea laterale.	larghezza minima di m. 1 denominato “campo per destinazione”. Per le società che hanno l’obbligatorietà di giocare in campi coperti è consentita la tolleranza di cm.10. Tale tolleranza si applica anche alla profondità della porta intesa come distanza tra il bordo interno dei pali della porta e la parte retrostante della rete. 3) Segnatura La larghezza delle linee che determinano la segnatura può variare da cm. 5 a cm. 8. La linea di porta, tra i due pali, in ogni caso deve essere larga cm. 8. 4) Zona delle sostituzioni Le zone delle sostituzioni sono situate direttamente di fronte alle panchine delle squadre e ciascuna deve essere lunga m. 3. Ci deve essere una distanza di m. 3 tra l’estremità più vicina di ciascuna delle zone delle sostituzioni e l’intersezione della linea mediana con la linea laterale.